

Artikel-Nr.: CA6-313-M01-AER-23W0-11D

Spielkombination - Exoticcs - "Wesel - E01"

PH 1,97 / 1,47 - 1,47 m | Freie Fallhöhe 2,08 m



Bild A



Bild B



Bild C





Bild E



PRODUKTZEICHNUNG (PRODUCT DRAWING)

Spielkombination - Exoticcs - "Wesel - E01"

Tower System - Exoticcs - "Wesel - E01"

ab 5 Jahre

5 years up on

Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,16 × 2,34 × 4,69 m

Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 100

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Geändert (Amended)

CA6-313-M01-AE0-23W0-11D

2,08 m

Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 670 kg


Schwerstes Teil (Heaviest part)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

A.B. 11.10.2019
Erstellt (Created)



Betonmenge 3,0 m³
(Concrete amount)



FUNDAMENTPLAN (FOUNDATION PLAN)

Spielkombination - Exoticcs - "Wesel - E01"
Tower System - Exoticcs - "Wesel - E01"

CA6-313-M01-AE0-23W0-11D

2,08 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

ab 5 Jahre 5 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

2,16 × 2,34 × 4,69 m
Größtes Teil (Largest part)

ca. 670 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

DIN A4 / M 1: 100


Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

A.B. 11.10.2019
Erstellt (Created)





AUFPRALLFLÄCHE (IMPACT AREA)

Spielkombination - Exoticcs - "Wesel - E01"
Tower System - Exoticcs - "Wesel - E01"

ab 5 Jahre 5 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,16 × 2,34 × 4,69 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 100

CA6-313-M01-AER-23W0-11D

2,08 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 670 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

A.B. 11.10.2019
Erstellt (Created)



Artikel-Nr.: CA6-210-M02-AER-73W0-11S

Spielkombination - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"

PH 1,97 - 1,47 m | Freie Fallhöhe 2,58 m



Bild A



Bild B



Bild C







Bild E



PRODUKTZEICHNUNG (PRODUCT DRAWING)

Spielkombination - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"

Tower System - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"

ab 3 Jahre

3 years up on

Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,16 × 2,34 × 4,69 m

Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 75

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

P.B. 19.07.2019
Erstellt (Created)



CA6-210-M02-AE0-73W0









2,58 m

Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 650 kg

Schwerstes Teil (Heaviest part)



FUNDAMENTPLAN (FOUNDATION PLAN)

Spielkombination - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"
Tower System - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,16 × 2,34 × 4,69 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 75

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

P.B. 19.07.2019
Erstellt (Created)

CA6-210-M02-AE0-73W0

2,58 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)


Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 650 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)



Aufprallfläche 97,9 m²
(Impact area)

Fallschutzmenge 39,2 m³
(Amount of impact protection)



AUFPRALLFLÄCHE (IMPACT AREA)

Spielkombination - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"
Tower System - Exoticcs - "Ellerdorf - E01"

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,16 × 2,34 × 4,69 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 100

Geändert (Amended)

CA6-210-M02-AE0-73W0

2,58 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 650 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

P.B. 19.07.2019
Erstellt (Created)



Artikel-Nr.: CA6-211-M01-ACR-63P0-54

Spielkombination - Classic - "Henstedt Ulzburg - C02"

PH 1,97 / 1,47 - 1,47 m



Bild A



Bild B



Bild C








Bild E



PRODUKTZEICHNUNG (PRODUCT DRAWING)

Spielkombination - Classic - "Henstedt Ulzburg - C02"
Tower System

ab 5 Jahre 5 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,03 × 2,33 × 4,20 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 100

A.B. 27.06.2019
Geändert (Amended)

CA6-211-M01-AC0-63P0-00

2,08 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)


Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 590 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)


Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

A.B. 22.02.2019
Erstellt (Created)





Alternativ: Fundament flach/kantig
(Alternative: Foundations plain/edged)



FUNDAMENTPLAN (FOUNDATION PLAN)

Spielkombination - Classic - "Henstedt Ulzburg - C02"
Tower System

ab 5 Jahre 5 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,03 × 2,33 × 4,20 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 75

A.B. 27.06.2019
Geändert (Amended)

CA6-211-M01-AC0-63P0-00

2,08 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)


Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 590 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)
Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

A.B. 22.02.2019
Erstellt (Created)





AUFPRALLFLÄCHE (IMPACT AREA)

Spielkombination - Classic - "Henstedt Ulzburg - C02"
Tower System

ab 5 Jahre 5 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

2,03 × 2,33 × 4,20 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1:75

A.B. 27.06.2019
Geändert (Amended)

CA6-211-M01-AC0-63P0-00

2,08 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 590 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

A.B. 22.02.2019
Erstellt (Created)



Artikel-Nr.: SK-4245

Wasserspielanlage "Berne" als Sonderanfertigung
blau | max. Rinnenhöhe 0,98 m | barrierefrei / Inklusion




Bild A








Bild E



PRODUKTZEICHNUNG (PRODUCT DRAWING)

Automatikpumpe "Viktoria - 100"
Automatic pump "Viktoria - 100"

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

1,00 × 1,11 × 1,85 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1: 20

M.J. 04.12.2019
Geändert (Amended)

CSV-T01-001-P02

0,12 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)




Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 120 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)


Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

M.J. 18.02.2019
Erstellt (Created)





Alternativ: Fundament flach/kantig
(Alternative: Foundations plain/edged)



FUNDAMENTPLAN (FOUNDATION PLAN)

Automatikpumpe "Viktoria - 100"
Automatic pump "Viktoria - 100"

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

1,00 × 1,11 × 1,85 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1:33

M.J. 04.12.2019
Geändert (Amended)

CSV-T01-001-P02

0,12 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)


Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 120 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

M.J. 18.02.2019
Erstellt (Created)





AUFPRALLFLÄCHE (IMPACT AREA)

Automatikpumpe "Viktoria - 100"
Automatic pump "Viktoria - 100"

ab 3 Jahre 3 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

1,00 × 1,11 × 1,85 m
Größtes Teil (Largest part)

DIN A4 / M 1:33

M.J. 04.12.2019
Geändert (Amended)

CSV-T01-001-P02

0,12 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

ca. 120 kg
Schwerstes Teil (Heaviest part)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

M.J. 18.02.2019
Erstellt (Created)



Artikel-Nr.: CSV-T01-001-P02

Automatikpumpe "Viktoria - 100"

Pumpenpodest 1,00 × 1,00 m | PH 0,12 m



Bild A



Bild B




Bild E

Artikel-Nr.: CI1-250-200-K2R-0000

Schaukel mit 1 Vogelnest Ø 1,20 m

Kopfbalkenhöhe 2,50 m







Bild A





Bild B




Bild D



Angebotszeichnung M 1:50 Maßangabe in Meter		Vogelnest-Schaukel, Höhe 2,50 m		Artikelnummer CI1-250-200-K20-0000		 WESTFALIA Spiegelgeräte 10.03.2009	C.A.
maximale Fallhöhe: 1,98 m	Bodenbeschaffenheit siehe DIN 1176-1-2008(D)Tabelle F.1	geeignet für Kinder ab: 0 Jahre	schwerstes Teil: 100 kg	größtes Teil: 0,48 x 0,56 x 3,00 m	Sicherheitsbereich (m ²) 27,4 Fallschutzmenge (m ³) 8,2		



Alternativ:
Fundament flach/kantig



Fundamentplan M 1:50
Maßangabe in Meter

Vogelnest-Schaukel, Höhe 2,50 m

Artikelnummer CI1-250-200-K20-0000

maximale Fallhöhe:
1,98 m

Bodenbeschaffenheit siehe
DIN 1176-1-2008(D)Tabelle F.1

geeignet für Kinder ab:
0 Jahre

schwerstes Teil:
100 kg


größtes Teil:
0,48 x 0,56 x 3,00 m

Sicherheitsbereich (m²) 27,4
Fallschutzmenge (m³) 8,2

Empfehlung

gemäß DIN 1176-2:2017(D) Anhang A

Definierte Abstände zu Einfriedungen/Zäunen
sollten eingehalten werden!



geändert 22.03.2019, M.J.

Sicherheitsbereich M 1:50 Maßangabe in Meter		Vogelnest-Schaukel, Höhe 2,50 m		Artikelnummer CI1-250-200-K20-0000		 WESTFALIA Spiegelgeräte 10.03.2009	C.A.
maximale Fallhöhe: 1,98 m	Bodenbeschaffenheit siehe DIN 1176-1-2008(D)Tabelle F.1	geeignet für Kinder ab: 0 Jahre	schwerstes Teil: 100 kg	größtes Teil: 0,48 x 0,56 x 3,00 m	Sicherheitsbereich (m ²) 27,4 Fallschutzmenge (m ³) 8,2		

Artikel-Nr.: AIS-030-000-M02-0301

Metall-Seilbahn

verzinkt | Länge 30 m | Pendelsitz Ø 0,25 m






Bild A



Bild B




Bild D



geändert 16.11.2018 M.J.

Angebotszeichnung M 1:125 Maßangabe in Meter		Metall-Seilbahn, Länge 30 m		Artikelnummer AIS-030-000-M02-0301	
maximale Fallhöhe: 1,50 m	Bodenbeschaffenheit siehe DIN 1176-1:2017-12(D)Tabelle I.1	unverbindliche Altersempfehlung ab 3 Jahre	schwerstes Teil: ca. 100 kg	größtes Teil: 0,09 x 0,09 x 7,30 m	Sicherheitsbereich (m ²) 133,9 Betonmenge (m ³) 0,9



S.K.
WESTFALIA
Spielgeräte
20.10.2011



geändert 16.11.2018 M.J.

Sicherheitsbereich M 1:125 Maßangabe in Meter		Metall-Seilbahn, Länge 30 m		Artikelnummer AIS-030-000-M02-0301	
maximale Fallhöhe: 1,50 m	Bodenbeschaffenheit siehe DIN 1176-1:2017-12(D)Tabelle I.1	unverbindliche Altersempfehlung ab 3 Jahre	schwerstes Teil: ca. 100 kg	größtes Teil: 0,09 x 0,09 x 7,30 m	Sicherheitsbereich (m ²) 133,9 Betonmenge (m ³) 0,9