

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Äbtissin- von- Hane Weg					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Wippe	nein	-	1	-
2.	Balancierbalken	nein	-	1	-
3.	Bockrutsche	ja	Fallschutz verhärtet	4	Fallschutzmaterial auflockern
4.	Einpunktstreifenschaukel	ja	Fallschutz verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
5.	Stufenreck	ja	Fallschutz verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
6.	Doppelschaukel	ja	Fingerfangstellen: Kettenringen am Schaukelsitz Fallschutz Verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
7.	Beschilderung	nein	-	1	-
8.	Einfriedung	nein	-	1	-
9.	Bäume	nein	-	1	-
10.	Hygiene	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Renzenhof					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Bockrutsche	ja	Fallschutz verhärtet	4	Fallschutzmaterial auflockern
2.	Karussell	nein	-	1	-
3.	Sandkasten	ja	Sand ist verkrautet	4	Sand reinigen ggf. austauschen
4.	Hygiene	nein	-	1	-
5.	Einfriedung	nein	-	1	-
8.	Bäume	nein	-	1	-
9.	Beschilderung	nein	-	1	-
10.	Zugang	nein	-	1	-

Amtsgericht BSB					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Calisthenics Anlage	nein	-	4	-
2.	Beintrainer	nein	-	1	-
3.	Trampolin/Sprunggerät	ja	aktuell gesperrt	2	-
5.	Beschilderung	ja	Beschilderung fehlt	4	Spielplatzschild erneuern
6.	Einfriedung	nein	-	1	-
7.	Bäume	nein	-	1	-
8.	Hygiene	nein	-	1	-
9.	Zugang	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Bahndamm					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme
1.	Karussell	ja	Plattform aufgebrochen	3	beobachten ggf. erneuern
2.	Schaukelanlage m. Nest- und Doppelschaukel	ja	Fallschutz Verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
3.	Trampolin/Sprunggerät	ja	Von einer Fallschutzplatte fehlt ein Stück. Trampolin ist nicht ebenerdig eingebaut.	4	Platte erneuern Sand auffüllen
4.	Zugang	nein	-	1	-
5.	Hygiene	nein	-	1	-
6.	Einfriedung	nein	-	1	-
7.	Bäume	nein	-	1	-
8.	Beschilderung	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Beethovenstraße					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Stufenreck	ja	Fallschutz verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
2.	Sprossenleiter	nein	-	1	-
3.	Tischtennisplatte	ja	Ecke der Platte abgebrochen	2	beobachten, ggf. entfernen
4.	Federwippe	nein	-	1	-
5.	Doppelschaukel mit Rutsche	ja	Verschraubungen der Schaukelbretter lose. (5) Fallschutz verhärtet u. überwuchert (4)	5	befestigen Fallschutzmaterial reinigen
6.	Wippe	nein	-	1	-
7.	Basketballkorb	nein	-	1	-
8.	Zugang	nein	-	1	-
9.	Bäume	nein	-	1	-
10.	Hygiene	nein	-	1	-
11.	Einfriedung	nein	-	1	-
12.	Beschilderung	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Birkenweg					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Sandbereich	nein	-	1	-
2.	Spielhügel m. Breitutsche	nein	-	1	-
3.	Tunnel	ja	Hölzer des Tunnels teilweise abgängig	4	Alle Hölzer erneuern.
4.	Rampe m. Seil	nein	-	1	-
5.	Nestschaukel	ja	Pilzbildung am Kopfbalken	4	Kopfbalken erneuern
6.	Schaukelanlage m. Doppel- u. Einzelschaukel	ja	Fallschutz verhärtet	4	Fallschutzmaterial auflockern/auffüllen
7.	Beschilderung	nein	-	1	-
8.	Einfriedung	nein	-	1	-
9.	Zugang	nein	-	1	-
10.	Bäume	nein	-	1	-
11.	Hygiene	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Danziger Straße					
	Gerät/Bestand:	Mängel:		Status:	
1.	Wasser-Matsch-Anlage	nein	-	1	-
2.	Spielgerätekombination	nein	-	1	-
3.	Nestschaukel	nein	-	1	-
4.	Kleinkindturm m. Rutsche	ja	Die Dachplatte von einem Turm ist lose.	4	Zeitnah neue Schrauben einschrauben
5.	Balancierbalken	nein	-	1	-
6.	Seilbahn	ja	Kettenüberzug gerissen, Bolzen der Kettenaufhängung ist abgenutzt	4	Kettenüberzug erneuern, Bolzen der Kettenaufhängung erneuern
7.	Karussell	ja	Fallschutzmatten sind auseinandergezogen und bilden Stolperkanten	4	Fallschutzmatten neu verlegen
8.	Bäume	nein	-	1	-
9.	Beschilderung	nein	-	1	-
10.	Hygiene	nein	-	1	-
11.	Zugang	nein	-	1	-
12.	Einfriedung	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Freibad BSB					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Beachvolleyballfeld	nein	-	1	-
2.	Federwippe I	Nein	aktuell demontiert	2	-
3.	Federwippe II	Nein	aktuell demontiert	2	
4.	Karussell	ja	Schraube fehlt	5	Schraube zeitnah ersetzen
5.	Klettergerät Sandbaustelle	nein	aktuell m. Flatterband abgesprerrt	2	-
6.	Stahl-Klettergerät	Nein	-	1	-
7.	Wasser-Matschbahn	Nein	Pumpe aktuell demontiert	2	-
8.	Zugang	Nein	-	1	-
9.	Hygiene	Nein	-	1	-
11.	Einfriedung	Nein	-	1	-
12.	Bäume	Nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Goethestraße					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	
1.	Turmanlage m. Rutsche	nein	-	1	-
2.	Doppelschaukel	ja	Fingerfangstellen an Kettengliedern	4	Ketten erneuern oder Öffnungen mit Kettenstecker schließen
3.	Federwippe I	ja	Wippe abgänglich	4	Wippe entfernen
4.	Federwippe II	nein	-	1	-
5.	Standwippe	nein	-	1	-
6.	Wippe	Ja	Balken morsch	4	Balken erneuern
7.	Karussell	nein	-	1	-
8.	Beschilderung	nein	-	1	-
9.	Bäume	nein	-	1	-
10.	Einfriedung	nein	-	1	-
11.	Hygiene	nein	-	1	-
12.	Zugang	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Im Mersch					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Doppelschaukel	nein	-	1	-
2.	Pendelkarussell	ja	Kettenüberzug gerissen, obere Schäkel sind stark abgenutzt	4	Kettenüberzug erneuern, beide Schäkel erneuern
3.	Bolztor	nein	-	1	-
4.	Wippe	nein	-	1	-
5.	Bockrutsche	nein	-	1	-
6.	Stufenreck	ja	Fallschutzmaterial nicht ausreichend	4	Fallschutzmaterial auflockern/auffüllen
7.	Zugang	nein	-	1	-
8.	Hygiene	nein	-	1	-
9.	Einfriedung	nein	-	1	-
10.	Bäume	nein	-	1	-
11.	Beschilderung	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Koppelstraße					
	Geräte/Bestand:	Mängel:		Status:	
1.	Doppelschaukel	ja	Fingerfangstellen an den Ketten der Schaukelbretter, Fallschutz verhärtet/überwuchert	4	Ketten und Schaukelbretter erneuern, Fallschutzmaterial reinigen
2.	Bockrutsche	nein	-	1	-
3.	Pendelsitz-Karussell	ja	Obere Schäkel der Kettenaufhängung stark abgenutzt	4	Beide Schäkel erneuern
4.	Stufenreck	Ja	Fallschutzmaterial überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
5.	Tischtennisplatte	ja	Ecke abgebrochen	2	beobachten, ggf. entfernen
6.	Zugang	nein	-	1	-
7.	Hygiene	nein	-	1	-
8.	Bäume	nein	-	1	-
9.	Einfriedung	nein	-	1	-
10.	Beschilderung	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Lohweg					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Federwippe	ja		4	
2.	Sandkasten	Ja	Sand fehlt	4	Sand auffüllen
3.	Doppelschaukel	ja	Fingerfangstellen an den Kettengliedern	4	Schaukelbretter und Ketten erneuern
4.	Bockrutsche	Ja	Fallschutzmaterial verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
5.	Torwand	ja	Platten der Torwand abgängig	4	Platten erneuern
6.	Hygiene	nein	-	1	-
7.	Einfriedung	nein	-	1	-
8.	Bäume	nein	-	1	-
9.	Beschilderung	nein	-	1	-
10.	Zugang	ja	Ein- u. Ausgangsbereich gefährlich	4	Durchlaufsperr errichten

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mangelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Ostlandstraße					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Sandkasten	ja	Sandeinfassung beginnt zu verrotten, Sand fehlt	4	Sandeinfassung erneuern, Sand auffüllen
2.	Einsitz-Wippe	ja	Ringlehre kann auf Fußrasten geschoben werden	4	Durchmesser zu gering, Deckel vom montieren größer als 45 mm
3.	Bolztor I	nein	-	1	-
4.	Bolztor II	ja	Hinter dem Tor fehlt Ballfangzaun	4	Ballfangzaun montieren
5.	Doppelschaukel	ja	Fingerfallen an den Ösen der Schukelbretter	4	Ketten erneuern
6.	Stufenreck	ja	Fallschutzmaterial überwuchert	4	Fallschutzmaterial erneuern
7.	Wippe	nein	-	1	-
8.	Zugang	Ja	Ein- u. Ausgangsbereich gefährlich	4	Durchlaufsperrerrichten
9.	Beschilderung	Ja	-	4	-
10.	Bäume	nein	-	1	-
11.	Einfriedung	nein	-	1	-
12.	Hygiene	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Parkstraße					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Einsatz-Wippe	nein	-	1	-
2.	Stufenreck	nein	-	1	-
3.	Doppelschaukel	Ja	Fallschutzmaterial verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
4.	Wippe	Ja	Der Balken ist abgängig	4	Balken erneuern
5.	Tischtennisplatte	ja		4	
6.	Beschilderung	nein	-	1	-
7.	Bäume	nein	-	1	-
8.	Einfriedung	Ja	Pfosten der Zaunanlage lose	5	befestigen
9.	Hygiene	nein	-	1	-
10.	Zugang	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Repkamp					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Bockrutsche	Ja	Fallschutzmaterial vor Rutschenausgang verhärtet	4	Fallschutzmaterial erneuern
	Bockrutsche	Nein	-	1	-
2.	Nestschaukel	nein	-	1	-
3.	Sitzbankkarussell	Nein	-	1	-
4.	Wippe	nein	-	1	-
5.	Beschilderung	nein	-	1	-
6.	Bäume	nein	-	1	-
7.	Einfriedung	nein	-	1	-
8.	Hygiene	nein	-	1	-
9.	Zugang	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Sonnenblumenweg					
	Geräte/Bestand:	Mängel:		Status:	
1.	Turmanlage mit Rutsche und Kletternetz	ja	Fallschutzmaterial überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
2.	Vogelnestschaukel	ja	Fallschutzmaterial überwuchert, Bodenabstand zu gering	4	Fallschutzmaterial reinigen, Bodenfreiheit mind. 400 mm gemessen unterkante Ring
3.	Einfriedung	ja	Zur Straße hin fehlt eine wirksame Einfriedung	4	Zaun aufstellen
4.	Beschilderung	nein	-	1	-
5.	Bäume	nein	-	1	-
6.	Hygiene	nein	-	1	-
7.	Zugang	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Walter_Scheel_Straße					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Doppelschaukel	Ja	Fingerfangstellen an den Ösen der Schaukelbretter	4	Öffnungen mit Kettenstecker schließen
2.	Balancier-/Hangelanlage	Ja	Fallschutzmaterial überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
3.	Turmanlage	ja	1 Brett vom Teller des gelben Standpfosten ist morsch, Fallschutzmaterial reinigen	4	Brett erneuern, Fallschutzmaterial reinigen
4.	Beschilderung	nein	-	1	-
5.	Einfriedung	nein	-	1	-
6.	Hygiene	nein	-	1	-
7.	Zugang	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Weidenweg					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	
1.	Federwippe	ja	Der Durchmesser der Handgriffe u. Fußrasten ist nicht zulässig	4	Kappen auf den Enden montieren mit einem Durchmesser von mehr als 45 mm
2.	Stufenreck	nein	-	1	-
3.	Balancierbalken	Nein	-	1	-
4.	Lümmelbank	Nein	-	1	-
5.	Doppelschaukel	Nein	-	1	-
6.	Turmanlage mit Rutsche	ja	Fallschutzmaterial verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
7.	Bolztor	Nein	-	1	-
8.	Zugang	Nein	-	1	-
9.	Hygiene	Nein	-	1	-
10.	Einfriedung	Nein	-	1	-
11.	Bäume	Nein	-	1	-
12.	Beschilderung	Nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Willy-Brandt-Straße					
	Geräte/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Stufenreck	Ja	Fallschutzmaterial überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
1	Doppelschaukel	nein	Fallschutzmaterial verhärtet/überwuchert (4), Verschraubung vom Schaukelbrett lose (5)	4/5	Fallschutzmaterial reinigen, Verschraubung des Schaukelbretts befestigen
3.	Karussell	ja	Lager defekt	5	Lager erneuern
4.	Wippe	nein	-	1	-
5.	Turmanlage m. Rutsche, Rampe u. Kletternetz	ja	Kletternetz stark abgetreten, die Bretter und das Seil der Rampe sind abgängig, Die Bretter der Plattform sind abgängig	4	Beobachten und beim Bruch einer Litze das Kletternetz erneuern, Rampe und Seil erneuern, Alle Bretter der Plattform erneuern
6.	Vogelnestschaukel	Ja	Fallschutzmaterial verhärtet/überwuchert	4	Fallschutzmaterial reinigen
7.	Hygiene	nein	-	1	-
8.	Einfriedung	nein	-	1	-
9.	Bäume	nein	-	1	-
10.	Beschilderung	nein	-	1	-
11.	Zugang	ja	Ein- u. Ausgangsbereich gefährlich	4	Durchlaufsperrre errichten

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mangelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Woltruper Wiesen					
	Geräte/Bestand:	Mängel:		Status:	
1.	Spielschiff	ja	Die Höhe vom Erdboden bis zum Rutschenblech zu hoch	1	Fallschutzmaterial auffüllen - max. Höhe Erdboden bis Rutschenblech 350mm
2.	Wippe I	ja	Die Befestigungseisen sind im Beton lose	4	Wippe neu befestigen
3.	Wippe II	nein	-	1	-
4.	Wippe III	Nein	-	1	-
5.	Doppelschaukel	nein	-	1	-
6.	Nestschaukel	Ja	Tiefe Kuhlenbildung unter dem Nest	4	Fallschutzmaterial auffüllen
7.	Bolztore 2 Stück	nein	-	1	-
8.	Balancierbalken	nein	-	1	-
9.	Zugang	nein	-	1	-
10.	Hygiene	nein	-	1	-
11.	Einfriedung	nein	-	1	-
11.	Bäume	nein	-	1	-
13.	Beschilderung	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.

Spielplätze Stadt Bersenbrück
Ergebnis der Jahreshauptprüfung Juni 2026

Marktplatz					
	Gerät/Bestand:	Mängel:	Art:	Status:	Maßnahme:
1.	Podest mit Breitrutsche	nein	-	1	-
2.	Wippe	nein	-	1	-
3.	Beschilderung	ja	Angaben nicht ausreichend	4	Spielplatzschild erneuern
4.	Bäume	nein	-	1	-
5.	Fallschutz	nein		1	
6.	Hygiene	nein	-	1	-

Erklärung Status:

0: ungeprüft 1: mängelfrei 2: Pflegemangel 3: leichter Mangel (3 Monate) 4: leichter Mangel (1 Monat) 5: schwerer Mangel (1 Woche)
 6: schwerer Mangel (sofort)

Hinweis: Zeitangaben in Klammern stellen den vorgeschriebenen Behebungszeitraum dar.